Objekt: Garagenneubau

Bauherr:

3546 Vöhl-Marienhagen

Bauort: 3546 Vöhl-Marienhagen,

## Baubeschreibung:

: Streifenfundament frostfrei gründen, Beton-Gründung

güte B 25 bzw. gemäß Statik.

: 5 cm Zementestrich mit Gefälle auf 12 cm Stahl-Fußboden

betonbodenplatte.

Isolierung : waagerecht, 500 er Bitumenpappe

Wände : 24 er Hohlblocksteinmauerwerk

Dach : Holzbalkendecke, unterseitig mit Rigipsfeuer-

schutzplatten verkleidet.

Eindeckung: Holzschalung und 3 fache Bitumen-

schweißbahn mit Gefälle zur worgehängten Rinne.

Fenster : Holzfenster mit Einfachwerglasung.

Tür : Mehrzwecktür

Tor : Stahldeckenschwingtor

Außenputz : heller Edelputz, dem Wohnhaus angeglichen.

Entwässerung: an worhandene Hausentwässerung angeschlossen.

aufgestellt:

Korbach, den 2.3.84

Der Baususführende hat in den Bauschein Einsicht zu nehmen und die dort angegebenen Genehmigungsbedingungen zu beachten. Abweichungen vom ge-Pehmigien zu beachten. Abweichungen vom geRindumbhaten und etraffia.

Vorherige Genehmigung sind warmoten und strafbar.

Bauherr:

Planverfasser:

HORST DEPMEIER

ARCHITEKT VFA

3540 KORBACH 1

HEERSTRASSE 4 TELEFON: 05631/2534+2535

Bauaufsichtlich geprüft

Frankenbg, (Eder), den 0 8.

Tier che

Kreisbauar